

ٲرافيك سفيد ٲارس سيمين

فام : سفيد

كد : 2800

موارد مصرف :

این محصول بر پایه رزین اکریلیک ترموپلاست تولید و جهت رنگ آمیزی سطوح بتونی ، آسفالت و سنگ نظیر خط کشی محور جاده ها ، اتوبانها ، خیابانها و جداول کاربرد دارد .

پارس سیمین - ترافیک سفید

مشخصات فني :

- براقیت : مات
- نوع رزین : اکریلیک ترموپلاست
- پیگمان اصلي : دي اکسید تیتان روتیل
- وزن مخصوص : $1.4 - 1.45 \text{gr/cm}^3$
- ویسکوزیته : 97 -103 KU

پارس سیمین - ترافیک سفید

- درصد جامد وزني : 70 - 71
- درصد جامد حجمي : 45 - 50
- ضخامت فيلم خشك پيشنهادي : 200-400 ميكرون
- پوشش تئوري : (m^2/lit) 1.5 - 1.7 با ضخامت فيلم خشك 300 ميكرون
- زمان خشك شدن سطحي : 5-10 دقيقه در دماي $25^{\circ}C$
- زمان خشك شدن عمقي : 40-45 دقيقه در دماي $25^{\circ}C$

نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

- نوع تینر مصرفی : حلال ترافیک پارس سیمین
- طریقه کاربرد : اسپری معمولی ، برس (قلم مو) ، ماشین مخصوص خط کش جاده ها

شرایط کاربرد :

- رطوبت نسبی محیط : حداکثر 70%
- دمای محیط : 5-40°C
- دمای سطح : حداقل 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم

پارس سیمین – ترافیک سفید

- آماده سازي سطح : سطح بايد عاري از هرگونه ذرات خارجي ، چربي و رطوبت باشد .
- شرایط نگهداري : اين رنگ بايد در فضاي سر پوشيده ، خشك ، خنك ، دور از نور مستقيم خورشيد و با سيستم تهويه مناسب نگهداري گردد .
- تاريخ مصرف : حداكثر تاريخ مصرف حداكثر تا 1 سال بعد از تاريخ توليد تحت شرایط نگهداري مناسب است.
- بسته بندي : کوارت ، گالن ، حلب ، بشکه