



# رنگ روغني مات پروانه

كد : 800

فام : سفيد

## موارد مصرف :

این محصول بعنوان رنگ تزئینی بر روی سطوح گچی، سیمانی، بتونی و فلزی در داخل ساختمان کاربرد دارد.

پارس سیمین - رنگ روغنی مات سفید (پروانه)

# مشخصات فني :

- براقیت : مات
  - نوع رزین : آلکید رزین اصلاح شده
  - پیگمان اصلی : دي اکسید تیتان روتیل
  - وزن مخصوص :  $1.5 \pm 0.05 \text{ (gr / cm}^3\text{)}$
  - ویسکوزیته : 98 -100KU
  - درصد جامد وزني : 75 - 77
  - درصد جامد حجمي : 54 - 56
- پارس سیمین - رنگ روغنی مات سفید (پروانه)

- ضخامت فیلم خشک پیشنهادی : 30-50 میکرون
- پوشش تئوری :  $(m^2/lit)$  8.2 – 10.11 با ضخامت فیلم خشک 50 میکرون
- زمان خشک شدن سطحی : حدود 1 ساعت در دمای  $25^{\circ}C$
- زمان خشک شدن عمقی : حدود 16 ساعت در دمای  $25^{\circ}C$
- تبصره : زمان خشک شدن تابع دمای محیط، میزان رطوبت ، جریان باد و ضخامت لایه رنگ می باشد .

پارس سیمین - رنگ روغنی مات سفید (پروانه)

# نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

- نوع تینر مصرفی : تینر روغنی
- طریقه کاربرد : اسپری ، برس ( قلم مو ) و غلطک
- شرایط کاربرد :
- رطوبت نسبی محیط : حداکثر 80%
- دمای محیط : 5-40°C

پارس سیمین - رنگ روغنی مات سفید (پروانه)

- دمای سطح : حداقل 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم
  - آماده سازی سطح : سطح کار باید عاری از هرگونه ذرات خارجی ، زنگ زدگی، چربی و رطوبت باشد .
  - شرایط نگهداری : این رنگ باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد .
  - تاریخ مصرف : بهترین تاریخ مصرف تا 1 سال بعد از تاریخ تولید و تحت شرایط نگهداری مناسب است .
  - بسته بندی : کوارت ، گالن ، حلب
- پارس سیمین - رنگ روغنی مات سفید (پروانه)