



سوڤرپرايمر سيليكوني پارس سيمين

كد : 8805

موارد مصرف :

سوپر پرایمر سیلیکونی پارس سیمین با کیفیت بسیار بالا به عنوان آب گریز جهت اشباع نمودن و پوشاندن سطوح معدنی (انواع بتن ها ، سیمان ، آجر ، سنگهای معدنی طبیعی و مصنوعی) و همچنین بعنوان پرایمر جهت رنگهای بیرونی مناسب و قابلیت کاربرد دارد .

پارس سیمین – سوپر پرایمر سیلیکونی

ویژگیها :

- آماده مصرف (نیاز به رقیق کردن ندارد)
- مقاومت قلیایی بالا
- نفوذ خوب به درون زیر لایه
- مؤثر حتی در زیر لایه های نمناک
- آب گریزی عالی
- تنفس پذیری بالا
- ضد شوره

پارس سیمین - سوپر پرایمر سیلیکونی

نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

- وسیله کاربرد : برس (قلم مو) ، اسپری

شرایط کاربرد :

- رطوبت نسبی محیط : حداکثر 85%

- دمای محیط : 10 - 40°C

پارس سیمین - سوپر پرایمر سیلیکونی

آماده سازی سطح :

- سطح کار باید کاملاً خشک و عاری از هرگونه ذرات خارجی، روغن و چربی، رطوبت و هرگونه ناخالصی دیگر باشد .
- حداقل 2 دست سوپر پرایمر برای کل زیر لایه ها کافی است. دست دوم را بلافاصله وقتی زیر لایه پوشش قبلی را جذب کرد بکار ببرید . دقت کنید که حتماً پوششها بصورت خیس روی خیس (wet on wet) باشد .

پارس سیمین – سوپر پرایمر سیلیکونی

- قبل از کاربرد سوپر پرایمر پنجره ها و دیگر سطوح غیر جاذب را بپوشانید زیرا محصول سریعاً سخت شده و مشکلاتی را به همراه خواهد داشت .
- در صورت رنگ آمیزی بعد از 24 ساعت از اعمال سوپر پرایمر، رنگ اکریلیک مصارف بیرونی را بکار ببرید .
- شرایط نگهداری : این محصول باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد .
- تاریخ مصرف : بهترین تاریخ مصرف تا 1 سال بعد از تاریخ تولید و تحت شرایط نگهداری مناسب است .
- بسته بندی : 1 لیتری ، 4 لیتری

پارس سیمین – سوپر پرایمر سیلیکونی